



Preise auf Anfrage

RAPID Hefttacker

R 34



PRO



R 11

R 211



PRO



R 54


PRO

Rapid Tacker

Art.Nr	Art			
26000.16	Rapid Tacker	R 34		
26000.20	Rapid Tacker	R 11		
26000.02	Rapid Tacker	R 2/11		
26000.01	Rapid Tacker	R 54		
26000.07	Rapid Klammern	140/10	per Box 5000 Stk.	1ÜK= 20 Box á 5000Stk.
26000.08	Rapid Klammern	140/12	per Box 5000 Stk.	1ÜK= 15 Box á 5000Stk.
26000.04	Industrie-Klammern	140/10	per Box 5000 Stk.	



Art.Nr	Ersatzteile	Teile Nr.	
26000.10	Klammernschieber R11	A11-6	
26000.21	Rapid Treiber R11	A11-17	
26000.12	Rapid Treiber R54	A54-22	
26000.11	Rapid Treiber R54 Komplett	A54-20/24	
26000.09	Schraube	A54-20	
26000.15	Scheibe	A54-21	
26000.18	Sicherungsring	A54-23	
26000.25	Distanzstück	A54-24	
26000.32	Abdeckplatte	A54-36	
26000.33	Kunststoffbuchse	A54-37	
26000.17	Klammernschieber R54	A54-39	



Handtacker Milwaukee

Kompatible mit Rapid 140/10 Geschütztes Magazin ,leicht einfaches befüllen

86000.70 **Milwaukee Hammernagler**

86000.71 **Milwaukee Hammertacker**



Wir reparieren Ihre Tacker ohne Berechnung der Arbeitszeit!

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren

alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit.

NÄGEL BLANK LOSE

Art.Nr.	Art	Grösse	Kg/Pak
29000.50	Nägel lose	60	5
29000.51	Nägel lose	70	5
29000.52	Nägel lose	80	5
29000.53	Nägel lose	90	5

DACHPAPSTIFTE VERZINKT LOSE

Art.Nr.	Art	Grösse	Kg/Pak
21422.93	Dachpappstifte lose	19	5
21422.94	Dachpappstifte lose	25	5
21422.95	Dachpappstifte lose	30	5
21422.96	Dachpappstifte lose	35	5
21422.97	Dachpappstifte lose	40	5
21422.98	Dachpappstifte lose	45	5

15GA STAUCHKOPFNAGLER-ST 64MM MAX

Art.Nr.	Nagler
21417.40	FN62 FNK-2 Stiftnagler



Art.Nr.	Stifte	Stk/Karton
21416.30	FN 1524 38 mm	3,655
21416.31	FN 1528 40 mm	3,655
21416.32	FN 1532 50 mm	3,655
21416.33	FN 1536 60 mm	3,655
21416.34	FN 1540 64 mm	3,655

Nagler für Dachpappstifte

RN 46 2ML Nagler für Dachpappstifte

Art.Nr.	Nagler
21421.50	RN 46 2ML



Art.Nr.	Dachpappstifte
21422.02	3/22mm galv.
21422.07	3/25mm galv.
21422.11	3/30mm galv.

N 89 Bostitch Nagler bis 90mm Nägel

Für Rollennägel 2,5x64-3,4x90

1 Stk. N 89 Bostitch Nagler bis 90mm

2Krt. Coilnägel RN 2,8x70mm

per Karton 5.000Stk.Nägel

1Krt. Coilnägel RN 3,1x90mm

per Karton 3.150Stk.Nägel

10 m Gewbeschlauch mit Kupplungen

1Ltr. Spezialöl

N 89 C



N 512 C



Art.Nr.	Art	AKTION
21500.69	N 89 Bostitch Nagler + Nägel	

Art.Nr.	Art	Coil Nägel	von/bis	Stk/Kto
21500.70	N 89 C-2K-E		50-90	
21500.78	N 512 C-2-E		100-130	
21500.77	Henag FAC	2,5/64		7200
21500.74	Henag FAC	3,1/70		5000
21500.76	Henag FAC	3,1/90		3150

Art.Nr.	Nagler		Stk/Kto
21500.79	BERTA 130		
21500.80	Bost. KN 85	3,8/120	1500
21500.81	Bost. KN 85	3,8/130	1500



F21 PL-E FIRST FIX

Bostitch Nagler für 40-65 mm Rillennägel und 50-90mm Streifennägel



Art.Nr.	Nagler
26100.50	F21 PL-E FIRST FIX
26100.51	Nebel Öler Mod 210R1/4

Bostisch Akku Nagler BF33-E

Akku - Streifennagler 34°

für papiergebundene Nägel mit D-Kopf, von 50 - 90 mm

Einzel- oder Kontaktauslösung, Tiefeneinstellung

Zur Verwendung braucht man keine Gas-Kartuschen oder Kompressor, daher weniger Kosten !



Technische Daten:

Gewicht: 4,1 kg (inkl. Akku)

600 Schüsse pro Akku

Ladefähigkeit / Nägel: 55

Streifennägel D-Kopf papiergeb. 34°

Drahtstärken: 2,8 - 3,1 mm



Art.Nr.	Nagler	Kraft	Volt	Akku	Nagellänge
21600.01	BF33-E	105 J	18 Volt	4,0 Ah XR Li-Ion	50-90 mm
21600.02	W-WIRE	28-70	2,2 Mil		per Kart.
21600.03	W-WIRE	31-90	2,2 Mil		per Kart.

Art.Nr.	Art	Länge	
26000.76	Paslode IM 350/90 CT		
26000.78	Paslode PSN 90		
26001.80	Impulse Pack RN 2,8x63 a`	2200 Stk. mit 5 Gaszellen	
26001.81	Impulse Pack RN 2,8x70 a`	2200 Stk. mit 2 Gaszellen	
26001.82	Impulse Pack RN 3,1x90 a`	2200 Stk. mit 2 Gaszellen	
26001.03	Paslode RN-Nägel 3,1/70 bl		6000
26001.06	Paslode RN-Nägel 3,1/80 bl		4500
26001.50	Paslode RN-Nägel 3,1/90 bl		4000
26001.16	Paslode RS-Nägel 2,8/63 bl Rillen		2200
26001.15	Paslode RS-Nägel 3,1/75 bl Rillen		2200
26001.54	Paslode RN-Nägel 3,8/100 bl		2000
26001.55	Paslode RN-Nägel 3,8/130 bl		1800



Preßluft-Schlauchtrommel

mit 30 m knickfestem Polyurethanschlauch, 8 x 12 mm, beidseitig mit Knickschutz und 360° drehbaren 1/4" Anschlüssen



Preßluft-Schlauch beidseitig mit drehbaren 1/4" Außengewinde-Anschlüssen
= kein Verwinden des Schlauches möglich



Gestell pulverbeschichtet, nur 7 kg leicht



Drehkurbel für schnelles Aufrollen



leicht aufrollbar, leicht transportierbar



Kurbel einklappbar



Arbeitsdruck max. 15 bar



Drehgestell 360° drehbar

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
21420.05	Preßluft-Schlauchtrommel

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren

alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit.