

## Quickslide - Sport Stanley Messer

Art. Nr.	Art	Höhe	Länge	Breite
59200.02	Messer	3 cm	Gezahnte Sportklinge in 75 mm	1,5 cm

## Quickslide - Stanley Messer

in Zink gegossener Griff, rostfrei, einfache Handhabung, neuartiger Klingenhalter zum Schieben  
geeignet für alle handelsüblichen Klingen und Klingenhacken, Befestigungsklammer für die Klinge

### Produkt-Details

Art. Nr.	Art	Höhe	Länge	Breite
59200.01	Messer	3 cm	12 cm	1,5 cm



Art. Nr.	Art	Stk/Pakung
59200.03	Trapezklinge	10

Art. Nr.	Art	Stk/Pakung
59200.04	Hakenklinge	10

Art.Nr	Art
59200.30	Rollmeter OPP BI-Material 5m



Art.Nr	Art
59200.31	Rollmeter OPP BI-Material 8m

## Japansäge

Art.Nr	Art
59200.20	Japansäge fein u. grob
59200.21	Ersatzblatt



Art. Nr.	Art
59200.10	KDS-Messer mit Ersatzklingen im Griff



Art.Nr	Art	Stk/Pakung
59200.11	Ersatzklingen	10

Art.Nr	Art
59200.40	Rollmeter Neo Dura 3m/19mm




Art.Nr	Art
59200.41	Rollmeter Neo Dura 5m/25mm



Art.Nr	Art
59200.42	Rollmeter Neo Dura 8m/25mm





## Teleskop-Leiter

Die TELESTEPS-Teleskop-Leiter ist eine revolutionäre, neue Leiter. In geschlossener Position misst sie lediglich 78 cm. Mit ihrem einfachen Teleskop Mechanismus kann sie auf 11 verschiedenen Längen, bis maximal 3.30 Meter einfach und sicher eingesetzt werden. Eine breite von 49 cm und einem Gewicht von 10kg.

Mit nur 78 cm Gesamtlänge kann die TELESTEPS-Teleskop-Leiter in jedem Kofferraum und im engsten Besenschrank verstaut werden.

Geradezu ideal ist die TELESTEPS-Teleskop-Leiter bei der Personenrettung im Brand-oder Katastrophenfall, insbesondere im Einsatz an schwer zugänglichen Orten.

## Teleskop - Stehleiter

### Teleskop Stehleiter 3,20 m - 6 Sprossen

6 Stufen - Stufenbreite 90 mm

Arbeitshöhe max. 3,20 m


Gesamthöhe: 1,75 m - 0,68 m eingeschoben

### Teleskop Stehleiter 2,60 m - 4 Sprossen

4 Stufen - Stufenbreite 90 mm

Arbeitshöhe max. 2,60 m

Gesamthöhe: 1,15 m - 0,62 m eingeschoben



Art.Nr	Art
13240.07	Telestep Telestep-Stehleiter

### Türheber

Art.Nr	Art
59100.72	Türheber

Heben - senken - schwenken mit dem Fuß


... zum Heben von Gegenständen wie Türen, Fenster, Möbeln

bei Montage von Zwischen- und Trennwänden und ähnlichem

... zum Einrichten, Schrauben, Nageln usw.

robust gebaut für Elemente bis 120 kg

Mit integrierter Neigungsausgleichsschiene



Heißluftföhn fürs Unterdach, wenn die Witterung nicht passt

Art.Nr	Art
41900.03	Heißluftgebläse 2000 W Set mit Koffer

Steinel Heißluftgebläse HL 1910 E



Die optimale Lösung zum Verschweißen von Bitumenbahnen!

Technische Daten

Spannung: 230 V  
 Leistung: 2000 W  
 Temperatur: Temperatureinstellung  
 von 50°C - 650°C  
 Luftmenge: 3 Stufig  
 von 250 l/min - 500 l/min  
 Gewicht: 870 g

Anwendungsgebiete

- o Bitumenschweißen
- o Auftauen
- o Farbentfernen
- o Klebeverbindungen
- o Schrumpfen
- o Verformen
- o Desinfizieren
- o Weichlöten
- o Trocknen



Steinel Heißluftgebläse HL 1910 E u. Zubehör

Art.Nr	Art
41900.00	Heißluftgebläse HL 1910 E
41900.01	Reduzierdüse 14 mm
41900.02	Breitschlitzdüse 50 mm od. 75 mm breit

Neues digitales Heißluft-Handgerät für thermo- plastische Dach- und Dichtungsbahnen.

## DW 2000


Elektronisch gesteuertes Heißluft-Handgerät

- Modernes und ergonomisch geformtes Gehäuse für mehr Komfort beim Arbeiten.
- Automatische Abkühlfunktion. Das Gerät "fährt" nach Gebrauch kontrolliert herunter.
- Das auch bei Tageslicht sehr gut sichtbare LED Display ermöglicht eine präzise Temperaturkontrolle.
- Das geringe Gewicht sorgt für ein weitgehend ermüdungsfreies Arbeiten, auch beim längeren Gebrauch. Hierdurch wird die Lebensdauer des Heizelementes deutlich erhöht.
- Bürstenloser Motor in Industriequalität.



Art.Nr	Art
41900.06	Heißluft-Handgerät Set DW 2000 + Düse 40mm + Roller

Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit!



## ZURRGURTE

ENTSPRECHEND VDI 2700 und 2701

Art.Nr	Art		
59040.44	UG - 4	Ausf. 50mm 1teilig Festende 10m	
59040.45	ZG - 4	Ausf. 50mm 2teilig Festende 0,5m Losende 9,5m = 10m Länge	
59040.43	ZG - 4	Ausf. 50mm 2teilig Festende 0,5m Losende 7,5m = 8m Länge	
59040.40	ZG - 2	Ausf. 35mm 2teilig Festende 0,5m Losende 7,5m = 8m Länge	
59040.50	UG - 2	Ausf. 35mm 1teilig Festende 8m Länge	
59040.29		Hebeschlaufen grün Arbeitslänge 2m	

## Schuhabstreifer mit Bürsten

### Der ideale Fußabstreifer vor

**Bürotür**

**Werkstätten**

**Haustür**

**nach Gartenarbeiten Schuhe abstreifen und keinen Schmutz ins Haus tragen!**



Art.Nr.	Artikelbezeichnung
72100.00	Schuhabstreifer

AKTION ab 3 Stück 15% Rabatt

Mistschaufel aus Holz

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
72100.01	Mistschaufel aus Holz